



## **Zakład Rentgenodiagnostyki**

**Szanowni Państwo !**

***Wszystkie badania w Zakładzie Rentgenodiagnostyki (Rtg) są realizowane na podstawie skierowań i po uprzednim zapisaniu się poprzez sekretariat radiologii I piętro łącznik osobiście lub telefonicznie 22 5841178.***

**Zgłaszając się na badania należy zabrać dokumentację zdjęciową i opisy z ewentualnych wcześniejszych badań  
Proszę również mieć dowód osobisty.**

**Zgłaszając się na badania prosimy o pozostawienie biżuterii w domu , Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru !**

**Jednocześnie informujemy iż pierwszeństwo w wykonywaniu badań mają pacjenci szpitala.**

**Przygotowanie do badań :**



### **Tomografia komputerowa :**

**Pacjent do badania TK musi być odpowiednio przygotowany :**

- w dniu badania należy przyjąć stałe leki
- najpóźniej 4 godziny przed planowanym badaniem można zjeść lekki posiłek
- bardzo ważne jest właściwe nawodnienie organizmu w tym celu na kilka dni przed planowanym badaniem należy pić wodę niegazowaną w ilości około 1,5 litra , w dniu badania przed badaniem należy wypić 0,5 l wody niegazowanej

- **Uwaga ! Pacjenci do kolonoskopii wirtualnej**

- w dniu badania pozostają na czczo ,proszę nic nie jeść i nic nie pić

**Pacjenci z nadczynnością tarczycy lub leczeni Jodem promieniotwórczym muszą posiadać obowiązkowo zaświadczenie od lekarza prowadzącego.**

**BADANIA Z KONTRASTEM** – konieczny aktualny poziom kreatyniny i GFR ( ważny 10 dni ) kontrast dożylny może powodować upośledzenie funkcji nerek , po badaniu przez 1 -2 doby należy pić około 2 l wody niegazowanej.

**Na badania należy zgłosić się z :**

- wcześniejszymi wynikami badań , dokumentacją zdjęciową ( jeśli pacjent posiada )
- dowód osobisty
- proszę zabrać ze sobą wodę niegazowaną – na badanie TK jamy brzusznej i miednicy

Uwaga ! Pacjenci przyjmujący leki na cukrzycę powinni odstawić tabletki na 48 godz. przed i 48 godz. po badaniu ,tym samym muszą to uzgodnić ze swoim lekarzem prowadzącym

**Poniżej spis leków zawierających metforminę :**

- AVAMINA
- ETFORM 500 ;850
- FORMETIC
- GLUCOPHAGE 500;850;100;XR
- METFOGAMMA 500;850;1000;
- METFORMAX 500,850,1000 SR 500,BLUEFISH ;GALENA
- METAFOR
- METRAL
- SIOFOR 500;850;1000

**PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK KOLONOSKOPIA WIRTUALNA :**

badanie jest wykonywane z podaniem dożylnego środka cieniującego ( kontrastu )

- w dniu poprzedzającym badanie pacjent musi przygotować się preparatem FORTRASN ,lub SODA wg ulotki ( preparaty do nabycia w aptekach )
- wskazane jest właściwe nawodnienie organizmu w tym celu należy dużo pić w dniu poprzedzającym badanie i po badaniu zalecana jest woda mineralna niegazowana

- **w dniu badania pacjent pozostaje na czczo nie może jeść ani pić**

konieczny aktualny poziom kreatyniny i GFR ( ważny 10 dni ) kontrast dożylny może powodować upośledzenie funkcji nerek ,chroniąc je należy dostosować się do zaleceń :przed badaniem i po jego wykonaniu pić około 2 l wody !

**Uwaga !** Pacjenci przyjmujący preparaty zawierające metforminę ( na cukrzycę ) muszą wykonać aktualny poziom GFR (Wskaźnik GFR służy do oceny czynności nerek ) Jeśli jest równy lub większy 45-60ml/ min to mogą kontynuować przyjmowanie metforminy,jeśli jest mniejszy niż GFR 30ml/min nie należy podawać środka cieniującego. Pacjenci którzy nie wykonają poziomu GFR muszą odstawić preparat Metforminy na 48 godz. przed badaniem i po badaniu co należy ustalić z lekarzem prowadzącym